OMSID # 205703198
Núm. de modelo THD339414.2a

GUÍA DE USO Y CUIDADO

Elite Base 2-Puertas Con Cajón-Espresso



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTON BAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta librera decorativa. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía. 2
Pre-ensamblaje 3
Planificación del ensamblaje 3
Herraje incluido 3
Contenido del paquete 4
Ensamblaje 5
Límites de peso 11

Información de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes del ensamblaje.

ADVERTENCIA: Ancle la librera a la pared después del ensamblaje para evitar volcadura accidental y lesiones.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada cubre la compra original de este producto utilizado para fines comerciales,

Personales o domésticos normales. El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra (salvo el desgaste y uso normales) por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. El proveedor, a su opción, reemplazará con un producto comparable, libre de cargos, cualquier producto comprado a él que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto.

Los materiales están garantizados por un año a partir de la fecha de compra. Se requiere prueba de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía.

El proveedor brinda esta garantía limitada en lugar de todas las otras garantías expresas o implícitas. Están expresamente excluidas todas las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular. La obligación única del proveedor y la solución exclusiva del usuario bajo esta garantía estará limitada a la reparación, reembolso o reemplazo a la discreción exclusiva y costo del proveedor, del producto o componentes.

ESTA GARANTÍA APLICA ÚNICAMENTE A LOS EE. UU. Y CANADÁ.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, mal uso o uso que no sea el indicado en las instrucciones del producto, limpieza inapropiada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos en materiales y mano de obra.

Las variaciones naturales que ocurren en la madera u otros materiales no serán consideradas defectos y el proveedor no garantiza la solidez del color o la coincidencia de colores, granos o texturas de tales materiales. Esta garantía no aplica a: modificaciones del producto, acoplamientos no aprobados al producto y productos que no fueron instalados o mantenidos de acuerdo con las instrucciones y advertencias del producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar este producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador de punta plana

Destornillador Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTE: No se muestra el tamañ o real de los herrajes.





Pieza	Descripción	Cantidad
a	Cierre de leva	14
b	Perno de leva	18
c	Clavijas de Madera	16
d	Excéntrico Pequeño	4
e	Perno	4
f	Pomo	2
g	Tornillo 3.5*14 mm	36
h	Bisagra	4
i	Soporte de repisa	4
j	Tornillo 4*35 mm	4
k	Tornillo 3*14 mm	22
l	Riel Izquierdo De Gabinete	1
m	Corredera Izquierda De Cajón	1
n	Riel Derecho De Gabinete	1
o	Corredera Derecha De Cajón	1

Pre-ensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Base	1
C	Panel lateral izquierdo	1
D	Panel lateral derecho	1
E	Barra frontal del fondo	1
F	Barras transversales	1
G	Panel trasero	1
H	Cara De Cajón Pequeño	1
I	Lado Izquierdo De Cajón Pequeño	1

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Lado Derecho De Cajón Pequeño	1
K	Dorso De Cajón Pequeño	1
L	Fondo De Cajón Pequeño	1
M	Repisa ajustable	1
N	Puerta izquierda	1
O	Puerta derecha	1

Ensamblaje

1 Prepare el panel superior y las barras transversales y el panel delantero del cajón

- □ Inserte ocho clavijas de madera (c) en el panel superior (A) y en las barras transversales (F).
- □ Introduzca cuatro pernos de leva (b) en los agujeros del panel delantero del cajón (H).







2 Ensamble el panel inferior y la barandilla frontal inferior

- □ Inserte ocho clavijas de madera (c) en el panel inferior (B) y en la barandilla frontal inferior (E).
- □ Introduzca dos pernos de leva (b) en los agujeros del panel inferior (B).
- □ Conecte el panel inferior (B) y la barandilla frontal inferior (E), asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte dos cierres de leva (a) en los agujeros adjuntos a la barandilla frontal inferior (E), luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).







Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Ensamblaje (continuado)

3 Ensamble los deslizadores al panel lateral izquierdo

- □ Introduzca seis pernos de leva (b) en los agujeros apropiados del panel lateral izquierdo (C) , Asegúrese de que el lado roscado quede hacia abajo en los agujeros roscados , No apriete demasiado los cierres de leva (b).
- □ Sujete el riel del gabinete izquierdo (l) al panel lateral izquierdo (C) , utilizando tres tornillos (g) en los agujeros exactos mostrados en los diagramas ampliados.





4 Ensamble los deslizadores al panel lateral derecho

- □ Introduzca seis pernos de leva (b) en los agujeros apropiados del panel lateral derecho (D) , Asegúrese de que el lado roscado quede hacia abajo en los agujeros roscados , No apriete demasiado los cierres de leva (b).
- □ Sujete el riel del gabinete derecho (n) al panel lateral derecho (D) , utilizando nueve tornillos (g) en los agujeros exactos mostrados en los diagramas ampliados.





Ensamblaje (continuado)

5 Ensamble el panel lateral derecho

- □ Conecte el panel superior (A), las barras transversales (F) , el panel inferior (B), la barandilla frontal inferior (E), y el panel lateral derecho (D) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte seis cierres de leva (a) en los agujeros del panel superior (A) , dos barras transversales (F) , el panel inferior (B), la barandilla frontal inferior (E), luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



6 Ensamble el panel lateral izquierdo

- □ Conecte el panel superior (A), las dos barras transversales (F) , el panel inferior (B), la barandilla frontal inferior (E), y el panel lateral izquierdo (C) , asegurando que las clavijas de madera (c) y los pernos de leva (b) están completamente insertados en los agujeros apropiados.
- □ Inserte seis cierres de leva (a) en los agujeros del panel superior (A) , dos barras transversales (F), el panel inferior (B), la barandilla frontal inferior (E) , luego gire todos los cierres de leva (a) hacia la derecha hasta que encajen en su lugar sobre los pernos de leva (b).



Ensamblaje (continuado)

7 Ensamble el panel posterior

□ Sujete los paneles posteriores (G) a la unidad ensamblada usando veintidos tornillos (k) , No apriete demasiado los tornillos.

Antes de sujetar el panel posterior, asegúrese de que la unidad se encuentra en 90°



8 Ensamble el cajón

□ Sujete los paneles laterales del cajón (I y J) al panel posterior del cajón (K) , utilizando cuatro tornillos de 35mm (j).

□ Deslice el fondo del cajón (L) en las ranuras de los paneles laterales del cajón (I y J) y el panel posterior del cajón (K).

□ Inserte cuatro pequeños cierres de leva (d) en los paneles laterales del cajón (I y J) , sujete el panel delantero del cajón (H) a los paneles laterales del cajón (I y J) , apriete los cuatro pequeños cierres de leva.



□ Coloque un pomo (f) en el panel delantero del cajón (H) utilizando dos pernos (e).

□ Sujete el deslizador izquierdo del cajón (m) y el deslizador derecho del cajón (o) a los paneles laterales del cajón (I y J) , utilizando seis tornillos (g) a través de los agujeros exactos mostrados en el diagrama ampliado.





9 Ensamble los estantes ajustables y la bisagra

- □ Inserte cuatro los soportes de estante (i) dentro de los agujeros que desee el ensamblaje de gabinetes y coloque los estantes (M) por encima de los soportes (i).
- □ Mediante cuatro tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear el panel lateral, el mismo paso de ensamblaje para las otras bisagras (h).



10 Ensamble la puerta

- □ Mediante dos tornillos (g) y una bisagra (h) para bloquear la puerta , el mismo paso de ensamblaje para las otras bisagras (h).
- □ Mediante dos pernos (e) para conectar el pomo (f) con la puerta (N y O), el mismo paso de ensamblaje para el otro pomo (f).



Póngase en contacto con el 1-855-HD-HAMPTON para asistencia adicional.

Ensamblaje (continuación)



	**Pour régler la hauteur verticale. Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les ajuster vers le haut ou le bas de quelques mm. Resserrez les vis après l'ajustement.**
	**Pour régler la profondeur. Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".**
	**Pour régler latéralement. Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.**

Assembly (continued)

11 poner el cajón en el armario

□ Para insertar el cajón restante en su unidad, incline hacia abajo el panel delantero del cajón y baje los rodillos del cajón detrás de los rodillos de la unidad , levante hacia arriba el panel delantero del cajón y lo deslice en la unidad.





LÍMITES DE PESO

□ Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Superar estos límites de carga podría ocasionar encorvado , inestabilidad, colapso del producto, y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los objetos se retiren antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe ser levantada por más de una persona y no debe arrastrarse ni empujarse. No hacerlo así causará daños al producto, inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.